


FENIX®



INNOVATIVE MATERIALS FOR INTERIOR DESIGN  
MATERIALES INNOVADORES PARA DISEÑO DE INTERIORES  
MATÉRIAUX INNOVANTS POUR LE DESIGN INTÉRIEUR



INNOVATIVE MATERIALS FOR INTERIOR DESIGN.  
ITALIAN DESIGN SINCE 2013.

In 2013, Arpa Industriale created a new material. Evolving over time, a whole new family of materials came to life. Drawing inspiration from the Phoenix's legend and its ability to infinitely regenerate, FENIX® marked the beginning of a breakthrough chapter in the story of interior design.

Created with proprietary technologies, FENIX allows you to experience unique features. At first glance, the surface is striking with a super-matte appearance. By touching the surface, you feel how pleasantly it is, with the further surprise of leaving no fingerprints. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible.

Stories coming from around the world are the inspiration behind the FENIX timeless color palette. FENIX is suitable for furniture and interior surfaces in vertical and horizontal applications, across three different product lines.

MATERIALES INNOVADORES  
PARA DISEÑO DE INTERIORES.  
DISEÑO ITALIANO DESDE 2013.

En el 2013, Arpa Industriale creó un nuevo material que, con el pasar del tiempo, evolucionó y se transformó en una familia de superficies innovadoras. Inspirándose en la leyenda del ave Fénix y en su capacidad para regenerarse infinitamente, FENIX® marcó el inicio de un capítulo revolucionario en la historia del diseño de interiores.

Producido con tecnologías patentadas, FENIX presenta características únicas. A primera vista, sus superficies llaman la atención por su apariencia extremadamente mate. Al tocarlas, se nota su tacto agradablemente suave, con la sorpresa adicional de que no quedan huellas dactilares. Además, es posible reparar térmicamente las rayaduras superficiales.

La paleta de colores atemporales de FENIX se inspira en historias procedentes de todos los rincones del mundo. Sus superficies, agrupadas en tres líneas de productos distintas, son aptas para la creación de muebles y elementos de interiores tanto para aplicaciones verticales como horizontales.

DE MATÉRIAUX INNOVANTS  
POUR LE DESIGN INTÉRIEUR.  
DESIGN ITALIEN DEPUIS 2013.

En 2013, Arpa Industriale a créé un nouveau matériau. Puis, avec le temps, c'est une toute nouvelle famille de matériaux qui a vu le jour. Inspiré de la légende du Phénix et de sa capacité à se régénérer, FENIX™ a écrit le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du design d'intérieur.

Conçu à partir de technologies brevetées, le matériau FENIX permet d'expérimenter grâce à ses caractéristiques uniques. Au premier coup d'œil, cette surface est attrayante en raison de sa qualité ultramate. Puis, en la touchant, on constate à quel point elle est douce et soyeuse. Enfin, on s'étonne avec joie qu'elle ne laisse paraître aucune trace de doigts. Finalement, en cas de microrayures superficielles sur la surface, il est possible d'effectuer une réparation thermique.

La palette de couleurs intemporelles de FENIX tire son inspiration des divers récits du monde entier. FENIX est un matériau qui convient à la fabrication de meubles et comme surface intérieure dans des applications verticales et horizontales. Il est offert en trois gammes différentes de produits.





FEATURES  
PROPIEDADES  
CARACTÉRISTIQUES



**Low light reflectivity, extremely matt surface**  
Baja reflectividad de la luz, superficie extremadamente mate  
Faible réflexion de la lumière, surface extrêmement mate



**Soft touch**  
Suave al tacto  
Toucher soyeux



**Anti-fingerprint**  
Anti-huella dactilar  
Anti-traces de doigts




**Thermal healing of superficial micro-scratches**  
Reparación térmica de rayaduras superficiales  
Réparation thermique des micro rayures de la surface

When viewed under a microscope, you can see that the structure of FENIX is like a landscape with uneven peaks and valleys.  
When light waves hit the surface, the angle of the reflection is not the same everywhere. Therefore, light disperses in different directions. This is what gives FENIX the matte visual.

Al observar la estructura de FENIX con un microscopio, se aprecia una serie de picos y valles que conforman una superficie no uniforme.  
Cuando las ondas de luz llegan a esta superficie, el ángulo reflectante no es el mismo, por lo tanto, la luz se dispersa en distintas direcciones, dando como resultado el efecto mate de FENIX.

Si vous examinez le matériau FENIX au microscope, vous remarquerez que la structure de la surface se compose de pics et de creux irréguliers.  
Lorsque la lumière frappe la surface, l'angle de réflexion n'est pas le même partout. En fait, la lumière se disperse dans différentes directions. C'est ce qui donne au matériau FENIX son aspect mat.



X J0752 Grigio Antrim  
FENIX NTM®

X J0719 Beige Luxor  
FENIX NTM®

X J0749 Cacao Orinoco  
FENIX NTM®

X J0032 Bianco Kos  
FENIX NTM®

X J0750 Verde Comodoro  
FENIX NTM®

X J0030 Bianco Alaska  
FENIX NTM®

X J0718 Grigio Londra  
FENIX NTM®

X J0724 Grigio Bromo  
FENIX NTM®

X J0748 Beige Arizona  
FENIX NTM®

X J0751 Rosso Jaipur  
FENIX NTM®

X J0725 Grigio Efeso  
FENIX NTM®

X J0720 Nero Ingo  
FENIX NTM®

X J0029 Bianco Malé  
FENIX NTM®

X J0717 Castoro Ottawa  
FENIX NTM®

X J0754 Blu Fes  
FENIX NTM®

J0770 Rosso Askja  
FENIX NTM® BLOOM

X J0792 Blu Shaba  
FENIX NTM®

J5003 Oro Cortez  
FENIX NTA®

J0771 Azzurro Naxos  
FENIX NTM® BLOOM

J0773 Verde Brac  
FENIX NTM® BLOOM

X J0793 Grigio Aragona  
FENIX NTM®

J5001 Argento Dukat  
FENIX NTA®

X J0794 Verde Kitami  
FENIX NTM®

X J0790 Viola Orissa  
FENIX NTM®

X J0789 Rosso Namib  
FENIX NTM®

X J0791 Giallo Evora  
FENIX NTM®

J5000 Acciaio Hamilton  
FENIX NTA®





FENIX NTM<sup>®</sup> provides a technical and aesthetic answer to two important interior design trends: smart materials and matte surfaces. A combination that makes this material extremely versatile and suitable for every environment.

FENIX NTM<sup>®</sup> brinda una respuesta técnica y estética a dos tendencias del diseño de interiores: materiales inteligentes y superficies mate, una combinación que convierte a este material en la solución versátil y funcional para todo ambiente.

FENIX NTM<sup>®</sup> offre une solution technique et esthétique à deux tendances en design d'intérieur : les matériaux intelligents et les surfaces très mates. Une combinaison qui rend ce matériau extrêmement polyvalent et adapté à tous les environnements.

Code Código Code	Name Nombre Nom	Standard core Núcleo estándar Centre standard	Colored core Núcleo con color coordinado Centre coloré	12.0 mm Colored core** Núcleo con color coordinado** Centre coloré**
J0029	Bianco Malé	4'x8'; 5'x12'	4'x8' 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*
J0030	Bianco Alaska	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*
J0032	Bianco Kos	4'x8'; 5'x12'	4'x8' 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm
J0717	Castoro Ottawa	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0718	Grigio Londra	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*
J0719	Beige Luxor	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0720	Nero Ingo	4'x8'; 5'x12'	4'x8' 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm
J0724	Grigio Bromo	4'x8'; 5'x12'	4'x8' 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*
J0725	Grigio Efeso	4'x8'; 5'x12'	4'x8' 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm
J0748	Beige Arizona	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0749	Cacao Orinoco	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0750	Verde Comodoro	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0751	Rosso Jaipur	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*
J0752	Grigio Antrim	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0754	Blu Fes	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0789	Rosso Namib	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0790	Viola Orissa	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0791	Giallo Evora	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0792	Blu Shaba	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0793	Grigio Aragona	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*
J0794	Verde Kitami	4'x8'; 5'x12'	3050mm x 1300mm 4200mm x 1600mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1600mm*

\* Made-to-order product. Subject to 16+ week lead time.  
\* Producto bajo pedido. Sujeto a tiempos de entrega de 16 o más semanas.  
\* Produit disponible sur commande. Sujet à des délais de livraison de 16+ semaines.

\*\* 4, 6, 8 and 10mm are also available as made-to-order products.  
\*\* 4, 6, 8 y 10mm también están disponibles bajo pedido.  
\*\* Les produits en 4, 6, 8 et 10 mm sont disponibles aussi sur commande.

FENIX NTM are available in Fire-Rated grade upon request with extended lead times. Please contact your sales representative for more information.  
FENIX NTM también están disponibles, bajo pedido y con plazos de entrega prolongados, como laminados retardantes/resistentes a altas temperaturas.  
Por favor, contacta a tu representante de ventas para obtener más información.  
FENIX NTM est aussi disponible en grade ignifuge, sur commande, avec un délai de livraison plus long. Contactez votre représentant des ventes pour plus de renseignements.

Protective film included. FENIX NTM can be machined with standard carpenters tools.  
Película protectora incluida. FENIX NTM se puede trabajar fácilmente con herramientas de carpintería comunes.  
Pellicule de protection comprise. FENIX NTM peut être retravaillé avec les outils traditionnels du menuisier.



J0790 Viola Orissa

More innovative and made of more natural raw materials, FENIX NTM® Bloom is available in different colors of unique elegance. Bloom technology significantly reduces the phenol in the core's resin up to 50% thanks to the use of lignin, a renewable natural material defined as the glue that holds wood fibers together.

FENIX NTM Bloom®, superficie más innovadora hecha con materia prima más natural, está disponible en diversos colores de elegancia única. La tecnología Bloom reduce el fenol en la resina del núcleo en un 50% gracias al uso de lignina, un material natural renovable que se define como el pegamento que une las fibras de madera.

Plus innovant et composé de matières plus naturelles, FENIX NTM® Bloom est offert en différentes couleurs d'une élégance unique. La technologie Bloom permet de réduire de 50% la quantité de phénol présente dans la résine du centre du produit grâce à l'utilisation de la lignine, une matière naturelle renouvelable définie comme la colle qui maintient les fibres de bois ensemble.

Code	Name	Standard core*
Código	Nombre	Núcleo estándar*
Code	Nom	Centre standard*
J0770	Rosso Askja	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*
J0771	Azzurro Naxos	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*
J0773	Verde Brac	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*



Arpa Showroom, bathroom vanity  
design by Agenzia LEM

J0771 Azzurro Naxos

- \* Made-to-order product. Subject to 16+ week lead time.
- \* Producto bajo pedido. Sujeto a tiempos de entrega de 16 o más semanas.
- \* Produit disponible sur commande. Sujet à des délais de livraison de 16+ semaines.

Protective film included. FENIX NTM Bloom can be machined with standard carpenters tools.  
Película protectora incluida. FENIX NTM Bloom se puede trabajar fácilmente con herramientas de carpintería comunes.  
Pellicule de protection comprise. FENIX NTM Bloom peut être retravaillé avec les outils traditionnels du menuisier.

FENIX NTA®, an empowered metal surface with FENIX features: visual comfort, soft touch, scratch resistance.

FENIX NTA, una superficie de metal fortalecida con características FENIX: comodidad visual, suave al tacto, resistencia a las rayaduras superficiales.

FENIX NTA, une surface métallique renforcée, dotée des caractéristiques de FENIX : confort visuel, toucher soyeux, résistance aux microrayures superficielles.



Real metal structure  
Estructura metálica real  
Structure en métal véritable

Code	Name	0.7 mm Standard core	1.2 mm Colored core	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm Colored core*
Código	Nombre	Núcleo estándar	Núcleo con color coordinado	Núcleo con color coordinado*
Code	Nom	Centre standard	Centre coloré	Centre coloré*
J5000	Acciaio Hamilton	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*
J5001	Argento Dukat	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*
J5003	Oro Cortez	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*	3050mm x 1300mm* 4200mm x 1300mm*

\* Made-to-order product. Subject to 16+ week lead time.

\* Producto bajo pedido. Sujeto a tiempos de entrega de 16 o más semanas.

\* Produit disponible sur commande. Sujet à des délais de livraison de 16+ semaines.

FENIX NTA are available in Fire-Rated grade upon request with extended lead times. Please contact your sales representative for more information.

FENIX NTA también están disponibles, bajo pedido y con plazos de entrega prolongados, como laminados retardantes/resistentes a altas temperaturas. Por favor, contacta a tu representante de ventas para obtener más información.

FENIX NTA est aussi disponible en grade ignifuge, sur commande, avec un délai de livraison plus long.

Contactez votre représentant des ventes pour plus de renseignements.

Protective film included. FENIX NTA can be machined with standard carpenters tools.

Película protectora incluida. FENIX NTA se puede trabajar fácilmente con herramientas de carpintería comunes.

Pellicule de protection comprise. FENIX NTA peut être retravaillé avec les outils traditionnels du menuisier.

Arpa Showroom, office furniture

Design by Musa

J5000 Acciaio Hamilton



J0749 Cacao Orinoco

HONORS AND AWARDS  
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
DISTINCTIONS & RÉCOMPENSES

- 2014 ●
  - FENIX<sup>NTM</sup> [ MaterialPreis "First Prize Category" award ]
  - [ dwell on design "Best Design Material" award ]
- 2015 ●
  - FENIX<sup>NTM</sup> [ Archidex "New product" award ]
  - [ Interzum "Best of the Best" award ]
- 2016 ●
  - FENIX<sup>NTM</sup> [ Iconic Awards "Product Best of the Best" ]
  - [ ADI Compasso d'Oro Honourable Mention ]
- 2019 ●
  - FENIX<sup>NTM</sup> [ Red Dot Award Product Design ]
  - [ Interzum "High Product Quality" award ]
- 2020 ●
  - FENIX<sup>NTM</sup> [ MaterialPreis "First Prize Ecology Category" award ]
  - [ ADI Design Index ]
- 2021 ●
  - FENIX<sup>NTM</sup> [ Interzum "Best of the Best" award ]
  - FENIX<sup>NTM</sup> [ Iconic Awards "Product Best of the Best" ]

APPLICATIONS  
APLICACIONES  
APPLICATIONS

Furniture and Interior Surfaces for:  
RESIDENTIAL  
HOSPITALITY  
RETAIL  
OFFICE  
TRANSPORTATION  
EXHIBITION DESIGN

Products of INDUSTRIAL DESIGN

Superficies para mobiliario e interiores:	Mobilier et surfaces intérieures pour :
Residencial	Secteur résidentiel
Hotelería y Restaurantes	Hôtellerie
Comercios	Commerces
Oficinas	Bureaux
Transportes	Transport
Diseño de exposiciones	Design d'exposition
Productos de Diseño Industrial	Produits de Design Industriel

FENIX certifications:

NSF  
GREENGUARD GOLD  
IMO MED  
(for FENIX NTM FR 0.9 mm and FENIX NTA 0.7 mm)  
SUITABILITY FOR CONTACT WITH FOODSTUFF  
CARBON NEUTRALITY



Certificaciones FENIX:	Certifications FENIX :
NSF	NSF
GREENGUARD GOLD	GREENGUARD GOLD
IMO MED	IMO MED
(para FENIX NTM 0.9 mm retardante y FENIX NTA 0.7 mm)	(pour FENIX NTM 0,9 mm et FENIX NTA 0,7 mm)
APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS	CONVIENT AU CONTACT AVEC LES ALIMENTS
NEUTRO EN CARBONO	CARBONEUTRE

FENIX IS CARBON NEUTRAL



When neutrality means to take a stand instead.

Based on the total quantity of square feet sold monthly, FENIX contributes to the reduction of CO<sub>2</sub> emitted into the atmosphere through carbon offsetting projects. To reach carbon neutrality, everything is measured. From the extraction and transport of the raw materials, through the production of FENIX and, ultimately, their disposal, everything is quantified and certified by a third party. Believing in “do more with less,” we focus on durability and on increasing the bio-based composition of our products, guaranteeing their quality while using less resources.

#### FENIX ES NEUTRO EN CARBONO

Cuando la neutralidad significa adoptar una postura clara. Basados en la cantidad total de metros cuadrados vendidos al mes, FENIX contribuye a la reducción del CO<sub>2</sub> emitido a la atmósfera a través de proyectos de compensación de carbono. Todo se mide con el fin de alcanzar la neutralidad en la emisión de carbono. Desde la extracción y el transporte de las materias primas, pasando por la producción de FENIX, hasta su desecho, todo está cuantificado y certificado por un organismo independiente. Creemos en “hacer más con menos” por lo que nos enfocamos en la durabilidad y en el incremento de la composición natural de nuestros productos, garantizando su calidad y utilizando menos recursos.

#### FENIX EST CARBONEUTRE

Quand la neutralité devient une forme positive d'affirmation. En fonction de la quantité totale de mètres carrés de matériaux vendus mensuellement, le matériau FENIX contribue à réduire les émissions de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère à l'aide de projets de compensation carbone. Pour atteindre la carboneutralité, tout est mesuré. Depuis l'extraction et le transport des matières premières, en passant par la production de FENIX et, finalement, en tenant compte de l'élimination, tout est quantifié et certifié par une tierce partie. Motivés par la nécessité de « faire plus avec moins », nous mettons l'accent sur la durabilité et sur une composition biosourcée accrue dans nos produits. Tout cela, pour en garantir la qualité, tout en utilisant moins de ressources.



J0792 Blu Shaba

## DISCLAIMER

This document gives general recommendations. This document serves as a general guide to good practice and constitutes no form of warranty or representation as to fitness for purpose in respect of the products and processes described in it. Any information or products contained within this document must be verified and tested for suitability by the user for his or her particular purpose or specific application. Consideration needs to be given to local or specific circumstances. The content of this document reflects our knowledge and experience at the time of publication.

The information provided in this document is solely indicative. We are unable to warrant the accuracy and completeness of this information. No rights can be derived from the information provided; the use of the information is at your risk and responsibility. This document does not guarantee any properties of our products. We do not warrant that the information in this document is suitable for the purpose for which you consult it. The document does not contain any design, structural calculation, estimate or other warranty or representation that may be relied on.

Colours used in our communications (including but not limited to printed matter) and in samples of our products may differ from the colours of the products to be supplied. Our products and samples are produced within the specified colour tolerances and the colours (of production batches) may differ, even if the same colour is used. The viewing angle also influences the colour perception. Customers and third parties must have a professional adviser inform them about (the suitability of) our products for all

desired applications and about applicable laws and regulations. We reserve the right to change (the specifications for) our products without prior notice.

The newest version of the document replaces all previous versions. We advise that the newest version may contain technical changes that must be taken into account when using the products. The latest version of the document may be consulted on our website. You should always check whether an updated version of the document is available. Any warranty on the products may be voided if the (contents of the) latest version of this document, which may be updated from time to time, is not (properly) followed. We have made every effort to ensure the accuracy of the information in this document, but we cannot be held liable for any oversights, inaccuracies or typographical errors.

To the maximum extent permitted under the applicable law, we shall not be liable (neither contractual nor non-contractual) for any damage arising from or related to the use of this document, except if and to the extent that such damage is the result of wilful misconduct or gross negligence on our part. All our oral and written statements, offers, quotations, sales, supplies, deliveries and/or agreements and all related activities are governed by our general terms and conditions.

All intellectual property rights and other rights regarding the content of this document (including logos, text and photographs) are owned by us and/or our licensors. FENIX, FENIX NTM, FENIX NTM Bloom and FENIX NTA are registered trademarks of Arpa Industriale.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este documento ofrece recomendaciones generales, sirve como guía general de buenas prácticas y no implica ningún tipo de garantía o de representación con respecto a la adecuación al propósito en lo que se refiere a los productos y a los procesos que en él se describen. Cualquier información o producto mencionado en este documento se debe verificar y se debe comprobar su adecuación por parte del usuario para sus propios beneficios o para una aplicación específica. El estudio se debe hacer según las circunstancias locales o específicas. El contenido de este documento refleja nuestro conocimiento y experiencia en el momento de su publicación.

La información que proporciona este documento es exclusivamente indicativa. No podemos garantizar la precisión ni la completitud de dicha información. No existe ningún derecho derivado de la información que se proporciona; el uso de la información corre bajo su riesgo y responsabilidad. Este documento no garantiza la propiedad de ninguno de nuestros productos. No garantizamos que la información de este documento sea adecuada para el propósito por el cual se realiza la consulta. Este documento no contiene ningún diseño, ni cálculo estructural, ni presupuesto, ni ninguna otra garantía o representación que sea vinculante.

Los colores que se utilizan para la comunicación (que incluye, pero no se limita a propósitos de impresión) y para las muestras de nuestros productos pueden diferir de los colores de los productos que se suministran. Nuestros productos y muestras se fabrican según las tolerancias de color específicas y los colores (de los lotes de fabricación) pueden diferir, aunque se utilice el mismo color.

El ángulo visual también influye sobre la percepción del color. Los clientes y terceros deben contar con un asesor profesional que les informe sobre (la adecuación de) nuestros

productos en función de las aplicaciones deseadas y sobre las leyes y normativas aplicables. Nos reservamos el derecho de cambiar (las especificaciones de) nuestros productos sin previo aviso.

La versión más reciente del documento revoca todas las versiones anteriores. Le informamos que la versión más reciente puede contener cambios técnicos que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar los productos. La versión más reciente del documento se puede consultar en nuestra página web. Es importante que verifique siempre si existe alguna versión actualizada del documento. La garantía del producto se podría anular si (el contenido de) la última versión de este documento, que se puede actualizar de forma ocasional, no se ha seguido (correctamente). Hemos puesto todo de nuestra parte para asegurar la precisión de la información que contiene este documento, pero no podemos responsabilizarnos en caso de errores, imprecisiones o errores tipográficos.

En la máxima medida en que la ley aplicable lo permita, no nos responsabilizaremos (ni de forma contractual, ni de forma no contractual) de ningún daño producido como consecuencia o relacionado con el uso de este documento, excepto si se da el caso y en la medida en que dicho daño sea el resultado de una conducta obstinada o una fuerte negligencia por nuestra parte. Todas nuestras declaraciones, ofertas, cotizaciones, ventas, suministros, entregas y acuerdos, tanto verbales como escritos, se rigen por nuestros términos y condiciones generales.

Todos los derechos de la propiedad intelectual y otros derechos relativos al contenido de este documento (incluidos los logotipos, el texto y las fotografías) son de nuestra propiedad o propiedad de nuestros licenciantes. FENIX, FENIX NTM, FENIX NTM Bloom y FENIX NTA son marcas registradas de Arpa Industriale.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Ce document indique des recommandations générales. Ce document sert de guide général de bonnes pratiques et ne constitue aucune forme de garantie ni de représentation quant à l'aptitude à l'emploi des produits et des procédés qui y sont décrits. Toute information ou tout produit contenu dans ce document doit être vérifié et testé par l'utilisateur pour déterminer s'il convient à son usage particulier ou à son application spécifique. Il convient de tenir compte des circonstances locales ou spécifiques. Le contenu de ce document reflète nos connaissances et notre expérience au moment de la publication.

Les informations fournies dans ce document sont indicatives uniquement. Nous ne pouvons garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. Aucun droit ne peut être tiré des informations fournies ; l'utilisation de ces informations se fait à vos risques et périls et sous votre responsabilité. Ce document ne garantit aucune propriété de nos produits. Nous ne garantissons pas que les informations contenues dans ce document sont adaptées à l'objectif pour lequel vous les consultez. Le document ne contient aucune conception, calcul structurel, estimation ou autre garantie ou représentation sur laquelle on puisse se fonder.

Les couleurs utilisées dans nos communications (y compris, mais sans s'y limiter, les imprimés) et pour les échantillons de nos produits peuvent différer des couleurs des produits qui seront fournis. Nos produits et échantillons sont fabriqués dans le respect des tolérances de couleur spécifiées et les couleurs (des lots de production) peuvent différer, même si la même couleur est utilisée.

L'angle de vue influence également la perception des couleurs. Les clients et les tiers doivent faire appel à un conseiller professionnel qui les informera sur (l'adéquation de) nos produits

à toutes les applications souhaitées et sur les lois et réglementations applicables. Nous nous réservons le droit de modifier (les spécifications de) nos produits sans préavis.

La version la plus récente du document remplace toutes les versions précédentes. Nous vous informons que la version la plus récente peut contenir des modifications techniques qui doivent être prises en compte lors de l'utilisation des produits. La dernière version du document peut être consultée sur notre site web. Vous devez toujours vérifier si une version actualisée du document est disponible. Toute garantie sur les produits peut être annulée si (le contenu de) la dernière version de ce document, qui peut être mis à jour de temps en temps, n'est pas (correctement) suivie. Nous avons fait tous les efforts possibles pour assurer l'exactitude des informations contenues dans ce document, mais nous ne pouvons être tenus pour responsables des omissions, inexactitudes ou erreurs typographiques.

Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, nous ne sommes pas responsables (ni contractuellement ni non contractuellement) des dommages résultant de ou liés à l'utilisation de ce document, sauf si et dans la mesure où ces dommages résultent d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de notre part. Toutes nos déclarations orales et écrites, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou accords et toutes les activités connexes sont régies par nos conditions générales.

Nous et/ou nos concédants de licence détenons tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits concernant le contenu de ce document (y compris les logos, textes et photographies). FENIX, FENIX NTM, FENIX NTM Bloom et FENIX NTA sont des marques déposées de Arpa Industriale.

Arrex Le Cucine, AL 32 kitchen

design by Arrex R&D

J0751 Rosso Jaipur

# FENIX®

Italian design since 2013



For more information please call **1-877-277-2669**  
or visit [fenixforinteriors-na.com](http://fenixforinteriors-na.com)

Para más información, por favor comunícate al **55-5634-8620**  
o visita [fenixforinteriors-na.com](http://fenixforinteriors-na.com)

Composez le **1-877-277-2669** pour plus de renseignements  
ou visitez [fenixforinteriors-na.com](http://fenixforinteriors-na.com)

YLTJ0006 - 08.2023

[fenixforinteriors-na.com](http://fenixforinteriors-na.com)

FOLLOW US

